



# SITE ACQUISITION REPORT (S.A.R.)

## TIPOLOGIA DI SITO: RAW LAND

**Site ID : SI 008 MP**

**Nome del Sito : STADIO TRE BERTE**

**Operatore AICOM: Grigioni**



~~Piano Attuativo / Variante Urbanistica~~  
adottato nel Consiglio Comunale  
del 23/11/04 DPR n° 135

~~Piano Attuativo / Variante Urbanistica~~  
approvato nel Consiglio Comunale  
del 30/5/05 n° 54

## Posizione del sito & contatti

Candidato: A  B  C  D

---

Data sopralluogo: 14/03/2003

---

### Coordinate della posizione del sito

GPS  MAP

Latitudine: 43°05'41.2" Longitudine: 11°53'24.4" Altitudine: 257 m (s.l.m.)

---

**Indirizzo del sito:** Loc. Tre Berte - Montepulciano

---

**Proprietario del sito:** Comune di Montepulciano

Indirizzo: P.za Grande, 1

Città: Montepulciano

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Telefono: 0578/7121

Fax: \_\_\_\_\_

---

### Accompagnatore sopralluogo

Nome e Cognome: Crociani

Società: Comune di Montepulciano

Telefono: 0578/712205 (geom. Duchini)

Fax: \_\_\_\_\_

---

## Informazioni sull'uso del terreno & vincoli costruttivi

Numero di stazioni Gsm/Umts esistenti e loro distanza dal sito\*:

100m  200m  400m  non presente

\* se a conoscenza, indicare il nome degli operatori

---

Posizionamento degli apparati:

Shelter:  Cabinet outdoor:  Stanza apparati:

---

Tipologia dell'area:

Urbana:  Suburbana:  Periferica:  Altro: \_\_\_\_\_

---

Obiettivi di copertura

Zona residenziale:  Strada:  tipo: A1

Zona industriale:  Altro: FF.SS. Firenze – Roma (Direttissima)

---

E' richiesto un permesso specifico?  Si  No  Da verificare

Se SI, specificare di che tipo: \_\_\_\_\_

Vincolo idrogeologico?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Vincolo naturalistico-ambientale?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Vincolo militare?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Aree sismiche?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Vincoli ambientali ed architettonici?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Vincoli cimiteriali?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Linee ferroviarie, tram, etc.?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Vincolo geologico?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Aeroporti ed eliporti?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Vincolo carcerario?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Vincolo da impianti speciali?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Vincolo stradale?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Eventuali vincoli particolari non riportati in tabella: \_\_\_\_\_

---

## Distanze

Distanza da altre proprietà adiacenti adibite ad uso residenziale? 80 m

Distanza da Autostrade/Strade Principali? 200 m

Distanza da Aeroporti? \_\_\_\_\_m

Distanza da Corsi d'acqua\*? 20 m da Canale Consorziale Val di Seste

*\*Specificare nome e tipo*

---

**Massima area disponibile:** 50 m<sup>2</sup> Note: \_\_\_\_\_

Il sito può essere recintato?  Si  No

---

## Accesso al sito

Il sito è facilmente accessibile?  Si  No

Sarà necessario costruire una nuova strada di accesso?  Si  No

**Se SI:**

### Strada da costruire

Lunghezza della strada di accesso necessaria: \_\_\_\_\_m

Se non sarà possibile costruire una strada di accesso, è possibile accedere al sito con mezzi speciali?  Si  No

---

## Alimentazione elettrica del sito

E' già disponibile la fornitura di energia elettrica?  Si  No

### Caratteristiche della fornitura

Media tensione \_\_\_\_\_m

Bassa tensione \_\_\_\_\_m

Attraversamento strada:  Si  No

Attraversamento terreni appartenenti a proprietari diversi da quelli del sito:

Si  No

---

---

### Linea Telecom

E' già disponibile la linea telecom?  Si  No

#### Caratteristiche della fornitura

Distanza dal punto di allacciamento TELECOM ipotizzato dal sito: 100 m

Attraversamento strada:  Si  No

Attraversamento terreni appartenenti a proprietari diversi da quelli del sito:

Si  No

---

### Presenza di elettrodotti

#### Caratteristiche dell'elettrodotto:

Media tensione

Alta tensione

Distanza dell'elettrodotto dal terreno prescelto: 50 m

Distanza minima di rispetto per la costruzione del sito secondo le prescrizioni

normative: \_\_\_\_\_m  Da verificare

---

Note: verificare i sottoservizi

---

---

---

---

---

## **ALLEGATO n°1 – Limite di campo vigente**

Vige il limite di campo elettromagnetico fissato dal D.M. n°381 del 10 SETTEMBRE 1998.

Effettuare le misurazioni di campo elettromagnetico esistente utilizzando la strumentazione PMM posizionata nell'apposito cavalletto ed effettuare una fotografia della strumentazione così predisposta.

Trascrivere sempre il risultato di tale misurazione indicando sempre il livello minimo, medio e massimo di campo elettromagnetico rilevato.

Dove viene rilevato il livello di campo considerevole indicare le possibili fonti rilevate da un primo esame a vista.

### **Rilevazione di campo elettromagnetico**

Strumentazione utilizzata: PMM-8053

Data: 14/03/2003 Ora: 11.00


Condizioni climatiche: sereno

<b>MAX</b>	<b>0.00 V/m</b>
<b>MIN</b>	<b>0.00 V/m</b>
<b>AVG</b>	<b>0.00 V/m</b>

Note: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# ALLEGATO n°2 – Cartografia tecnica regionale

Scala 1:10000



## **ALLEGATO n°3 – PRG**

Scala 1:2000

DA ACQUISIRE

## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

DA ACQUISIRE



## **ALLEGATO n°4 – Dati catastali**

Scala 1:2000

DA ACQUISIRE

### **Dati catastali**

Ufficio catastale: ----

Città: Montepulciano

Foglio: ----

Particella: -----

DA ACQUISIRE

## ALLEGATO n°5 – Report fotografico

### Ubicazione del sito



### Accesso al sito



## **ALLEGATO n°6 – Relazione**

Il sito è ubicato in una porzione di terreno adiacente al campo sportivo in Loc. Tre Berte. L'obiettivo di copertura principale è rappresentato dalla zona residenziale del suddetto centro, dall'autostrada del Sole e dalla ferrovia Direttissima Firenze-Roma.